N° 12

Monsieur

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Votre Grande Renommée, savoir, et longue Experience dans nôtre Art
lequel vous est beaucoup redevable; en ne cherchant, que le bien être du
public; Vos Merites et grands Ouvrages Connu dans toute l'Europe, et
Grand Protecteur pour son Avancement, ne vous delassant jamais
à chercher tout ce qui peut lui etre Utile; J'en suis Convaincu, et vû
pendant le tems que je suis resté à Paris pour faire mes Cours de Chirurgie
ches Messieurs Hunault. ~~Ferrein~~, Verdier, Le Dran, Boudou, St Yves, de la
Faye, Gregoire, et la serre; Vous ayant toujours suivi dans vos Operations
et Pansemens à la charité vous m'aves toujours accordé la grace, en vous
questionnant sur des Cas remarquables de me dire vôtre sentiment, ce qui
fait que je prends la liberté de vous ecrire celle ci, esperant que vous ne
prendrés pas de mauvaise part, et ~~esperant~~ qu'elle vous sera agreable, et
par là que vous voudrés bien m'accordé de vos sentimens par une
reponse sur le Cas present, qui fait grand bruit dans cette Ville, et une
sorte d'animosité entre nous; les sentimens etant divisé sur le bien être
de ce pauvre Enfant; Etant mon malade, j'ay proposé l'amputation le
12e fevrier 1776 Sontenu par les Medecins P. Baert, J. Baert, et de Reuter
fondé sur les plus grands autheurs et sur une pratique de trente et six
ans dans les Armees, Sieges, Hopitaux &c. que je suis asses Convaincu,
ce que la nature peut faire, ayant de grandes Exfoliations, comme saillie
d'os aprés l'amputation de la cuisse; Deux machoires superieures entierem.t
separées par un ulcus noma parfaitement gueri sans aucune

ARC 58
n° 15

difformités, et la nature à formé une nouvelle machoire, deux ans après deux
dents molaires sont revenues. J'ai eu un Enfant de six ans à la suite d'une
Collection de Pus, ayant durée pendant 15.e mois, je fus appellé, et l'ouvrit, et
s'écoula une quantité affreuse d'un pus sordide, tout à l'entour de la hanche
droite etoit venue et vuide je fus obligé de faire plusieurs intisions aux
environs pour donner une bonne issue à la Matiere, pour empecher de
nouvelles fusées; toute la hanche, Tete, Col et une partie de l'os femur
s'est en folie tout Comme du gros mortier par la molesse des os, et la nature
à formé une sorte de psTanche deux ans et demi à pres guerie avec un
grand racourcissement de la jambe j'ai quantité d'observations de Collection
du pus fort remarquable;
Ceux qui sont pour laisser le tout à la nature sans Amputation
suivant le sentiment de Bilguer sont les Medecins Ingerhelt,
Mulder, chirurgiens de Veij en Gallandat, personnes sans Experience
sur ces sortes de Cas; je leur repondis, que le sentiment de Bilguer etoit
entierement refuté par Monsieur de la Martiniere, memoires de
chirurgie, et par Mons.r Gesscher habile Chirurgien à Amsterdam
traduit en haut allemand, Bilguer n'a pas repondu
Voici le Cas le fils de Willem van Mallegem agé environ dix ans
depuis le mois de decembre passé, attaqué de grandes Engelures au
deux pieds, par la grande misere, et grand froid, que nous avons subit
La Mere me l'apporta, le 3.e fevrier pour le visiter, reconnu au premier
Coup d'oeil, que les deux pieds etoient entierement sphacelé, et deux doigts
de travers au dessus des maleoles. Le lendemain je le pansai chez lui, et
voyant la grande misere de Pere, mere et des autres Enfans attaqué
tous de fortes Engelures, le fit transporter le 5.e à l'Hopital, ayant la
tout ce qui lui etoit necessaire pour son retablissement, je fis de grandes
Scarifications aux deux pieds, et reconnu que s'etoit un sphacelle
Complet, et que le pied droit à été le premier attaqué, parce que

la Separation du mort au vif commencoit à se faire, et que les nouveaux
mammelons de chair croissoient parfaitement, le garcon très sain, et les
parties au dessus du Sphacelle etoient dans leur etat naturel, Le 9.e une
Seconde Consultation fut resout d'attendre jusqu'au douze persistant sur
le Sentiment de Bilguer de laissé le tout à la nature, et me dire, que
Monsieur Vanderhaar un grand Chyrurgien à Boisleduc qu'il avoit
donné plusieurs observations qui etoient pareilles à cet Enfant dans le
12.e Volume de l'Academie de Haarlem; je leur repondis que cela n'etoit pas
prouvant en refutant leur Sentiment, en leur montrant que tous les Patients
de Mons.r Vanderhaar qui font le sujet de ses observations, etoient malades
et l'etoient encore ergò le Sphacelle de Cause interne, et toutes les parties
au dessus du Sphacelle etoient affectées, et gonflées, ergò il devoit
attendre que par la Supuration les parties affectées et gonflées revinsent
dans leur etat naturel, faute de quoi toute amputations faites avant
cela sont mortelles, comme l'experience me l'a prouvé, qu'aussitot
la gangrene revient au dessus de l'Amputation, et le malade mourroit
j'ai eu des Cas où l'hemorrhagie etoit si grande, qu'il ne restoit aucun
autre moyen que l'amputation, trois à quatre jours après moururent par la
gangrene quoique les parties paroissent fort peu affectées et gonflées
Mons.r Vanderhaar donne une observation d'une femme pagin. 317
d'un Sphacelle de Cause interne à la jambe droite di a neuf semaines
après la premiere attaque, le tibia en fibula se rompit pendant la
nuit auprès des chairs vives, que l'habilité de la main ne pouvoit pas
mieux emporter où Scier, sans aucune hemmorrhagie; il demontre
aussi que si on avoit fait l'amputation douze semaines aupara=
=vant, elle auroit été dispensée d'une grande putrefaction et accidens
metastasis, comme cela est arrivé peu après une gangrene à la
Cuisse au dessus de l'amputation naturelle avec des douleurs

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

4

insupportables dans le bas Ventre, et mourut quelque jours apres; cela arrive souvant à la suite de grandes supurations

Il demontre encore une Amputation naturelle dans le genou, causée par un Couteau de Cordonnier de dedans en bas de la cuisse un peu en arriere du genou, la playe saignant considerablement le chirurgien le pansa, et serra avec force le bandage, en comprimant le dessous de la cuisse, et le genou, ou si l'artere crurale a été coupée et s'est retirée, ou par la force d'avoir trop serrer son bandage; il survint une grande mortification dans toute la jambe, le sphacelle se borna entierement dans l'articulation du genou, Le chirurgien voyant que la separation avancoit à chaque pansemens par la supuration et que le genou se delioit, et que la cuisse reprenoit son etat naturel, il coupa de tems en tems les ligamens; et qu'enfin il emporta la jambe dans l'articulation, et fut guerri dans peu de semaines, la rotule s'étoit entierement ~~re~~[illegible] au femur.

L'Experience m'a prouvé, que dans toutes les gangrenes, sphacelles, venant de cause interne, et que les parties au dessus sont affectées et que la membrane celuleuse gonflée, ou dans des Personnes âgées, Scorbutiques, ou parce que les arteres sont devenues osseuses: On ne doit jamais tenté l'amputation, avant que le sphacele se soit borné, et par la supuration les parties gonflées et affectées se soient dechargées, et revenue dans leur etat naturel, et les forces du malade soient augmentées; De meme dans les playes d'armes à feu ou grands fracas d'os par d'autre causes, qui menacent la mort, on doit de facto faire l'amputation dans le premier moment et jour, avant que les accidens secondaires viennent, aussi tôt que ce moment est negligé, l'Inflammation, fievre sont survenuës avec gonflement si on faisait l'Operation elle seroit mortelle; on doit donc attendre que les symptomes soient dissipés; et que les parties soient devenue naturelles

5 naturelles, et les forces un peu augmentées

A l'egard de ce jeune Enfant, il n'y avoit aucune necessité d'attendre; 1°. se portant bien, 2°. le Sphacele Causé par le froid et grande misere, ergò de Cause exterieure, 3°. toutes les parties au dessus du Sphacelle étoient dans un etat parfaitement naturels; 4°. Le Sphacelle s'étoit deja borné et separé, et Commencoit à se remplir de nouvelles chairs où mammelons &c.

Mes Argumens, et ceux de mon Avis etoient fondés 1°. que l'amputation devoit se faire l'une aprés l'autre, avec une Incision Circulaire, ~~apres~~ jusques aux os, aprés une entre les os, deux à trois lignes au dessus de la peau separée, c'est a dire dans ce qui est sain, et de scier les os et de n'etre pas inquiet pour l'hemmorrhagie, qui arrivent fort peu, est presque jamais obligé de faire la ligature, et dans peu guerri par cette maniere, &c.

2°. La parfaite santé de cet Enfant, car le 12e. et 14e. du meme mois, il n'avoit presque point de fievre de supuration aussi les parties dans un etat naturel

3°. Puisque les deux pieds etoient entierement Sphacelé, et aucune Circulation et qu'on ne pouvoit pas les Conserver

4°. Le peril où il etoit exposé à toutes sortes d'accidens, fievre grande supuration; et surtout la grande peur, qu'il à chaque pansemens parce qu'ils sont trés douloureux, et par là occasionné des metatasis Comme il est arrivé ici dans le meme hopital 1756 à un matelot, qui avoit un Sphacelle aux deux pieds causé par le froid, l'un des pieds jusqu'au tarses, et l'autre jusqu'au Calcaneum et Astragal, sont separés, et Cicatrisé à une longue durée, on avoit aussi laissé le tout à la Nature il a eu tant d'accidens, et reflux de matiere contre tout remede employé dans ces Circonstances, est mort dans une situation affreuse pendant 14 ans Comme martyre; il avoit encore une bonne defense pour celui ci qu'il a Conservé ses deux talons; mais dans cet Enfant tout est Sphacelé

5.e Les Pansemens journaliers sont infiniment plus douloureux, que ceux qui se font après l'amputation

6.e Laissé à la nature, le Patient s'affoiblit, et amaigrit par la favre continue de supuration; si la nature ne fait pas l'exfoliation, il faut egalement ~~coupé~~, et scier la saillie d'os, quel tems faut il pas quelque fois pour qu'elle se fasse

7.e Le Sphacelle survenu de causes externes par une stagnation, le Patient sain, les parties saines et naturelles pourquoi differé si longtems; à la nature le seul avantage est de ne pas etre obligé de faire de ligature, parceque les arteres sont obliterees et retirées dans l'amputation de la maniere faite cy dessus, l'incision circulaire est ordinairement au dessous là où l'artere est obliteree, et retiree

8.e Que la nature me montroit precisement là où l'amputation devoit se faire par conseguent, le tems jusq~~ue~~ place, et maniere de la faire

9.e Par l'amputation au dessous du gras de la jambe, j'aurois seulement une playe moindre qu'un demi ecu, ergò une guerison de cinq à six semaines, les pansemens plus simples et moins douloureux; Laissé à la Nature une playe de deux pouces de travers tout autour de la jambe les pansemens sont plus douloureux, et durent des mois, et meme annee avant une guerison entiere

10.e Je suppose que la nature agisse avec toute promptitude, combien de tems, ne faut il pas pour que le moignon soit recouvert de peau, et cicatrisê.

11 A la nature on expose les apophyses, et Epyphysis à des caries par leur molesse, outre cela le moignon aura toujours plus de difformités que par l'amputation, si on examine comment les maleoles sont arti~~cu~~lées, formant un demi cercle un peu plat inegal. si les apophipses qui forment les maleoles ne s'exfolient entierement

où qu'on ne les scient, leur grosseur restant, empecheront qu'il ne pourra porter des machines ou bottes, parce qu'au dessus il est plus mince par la qu'on ne pourra les ajuster

12°. Apres avoir bien Considerè, et reflechi sur l'avantage du Succès de l'Amputation, fondès sur les meilleurs Autheurs, et Experiences, elle est moins dangereuses, que de laissé à la nature; Ainsi nous sommes obligé de la faire, Car nous n'avons point de liberté à faire des Experiences sur des malades, et de les Exposer à toutes sortes d'accidens, qui leur pourroient Causè la mort, et surtout si nous sommes Convaincus d'avoir de meilleurs en main

Tous les Argumens que j'ai Soutenus sont fondes sur mon Experience et sur l'Authorité de Boerrhave; Van Swieten, De la Martiniere Bagieu, Scharp, Ledran, Rovel, de la Peyronie; Jona Sidren Vander Haar, Bikker, et Gesscher. &c.

J'ai emporté le 25.e fevrier le pied droit qui tenoit à quelques tendons et reste de ligamens, le moignon est denué de peau de la largeur de deux pouces tout au tour, en arriere jusques au Commencement où le tendon d'Achilles se forment; le meme jour la Pluralité des voix (avec les deux exposé) à Conclu de laisser le tout à la nature suivant le sentiment de Bilguer; Le pied gauche est encore fort ferme par qu'il n'ose emporter les tendons et ligamens et l'enfant souffre infiniment par les pansemens;

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Voila Monsieur mes Idées autant detailles, que mon Savoir, et Experience me le permettent, ne doutant nullement où elles seront assés detaillees, pour vous mettre au fait de pouvoir sans partialité de aller par vos grandes Connoissances, ce quietoit et qui est le meilleur moyen pour cet Enfant; Esperant Monsieur que vous voudriés de m'honorer d'une reponse, avec votre sentiment; En attendant j'ai l'honneur de me recommander à Vôtre Protection, et de me dire avec la plus grande Veneration

Monsieur

Votre très humble et très obeissant Serviteur
J. H. Correvont: M: D:
Operateur et Accoucheur de la Ville de Vlissingen en Zéelande

Vlissingen le 7.e Mars 1776
en Zeelande

ARC 58 n° 15